


CARACTERISTICAS TECNICAS FAVETON BRIOL

FORMATOS FAVETON	FAVETON BRIOL
MEDIDAS	60 x 60 x HASTA 1500 mm
MEDIDA INTERIOR	44 mm



CARACTERISTICAS TECNICAS	VALORES FAVETON BRIOL
ABSORCION DE AGUA ISO 10545-3	< 1 %
DILATACION TERMICA LINEAL ISO 10545-8	COEFICIENTE DE DILATACION $5,7 \times 10^{-6}$ (K ⁻¹). ENSAYO ITC
RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO ISO 10545-9	SEGÚN ENSAYO HASTA 145° INALTERABLE
EXPANSION POR HUMEDAD ISO 10545 - 10	VALOR MEDIO < 0,1mm/m, VALOR MAXIMO < 0,1 mm/m. ENSAYO ITC
RESISTENCIA A HELADAS ISO 10545 - 12	INALTERABLE SEGÚN ENSAYO (100 CICLOS +5° A - 5°)
RESISTENCIA QUIMICA ISO 10545 - 13	SOLO APLICA EN CONDICIONES CORROSIVAS. MINIMO CLASE G Y B
RESISTENCIA A MANCHAS ISO 10545 - 14	MINIMO CLASE 3
DIFERENCIAS DE COLOR ISO 10545 - 16	$\Delta E < 2$